

VÄDERSTAD GENUINE PARTS - ONTWIKKELD VOOR PROFESSIONALS

#2 - 2023

# Parts News

*herfsteditie*



**VÄDERSTAD**

# De perfecte match voor uw land

De zomer is een goed moment om uw Väderstad machine na te kijken en te controleren of alle slijtdelen in goede staat verkeren voor het herfstseizoen. Maar het is ook een goed moment om eens na te denken over wat u nodig hebt. Test onze nieuwe online configurators en ontdek welke van onze originele onderdelen geschikt zijn voor de specifieke omstandigheden van uw akkers.

In onze nieuwe online beitel- en schijfkouterconfigurator selecteert u wat u in het land wilt doen, welke werkdiepte u wilt aanhouden en tot slot selecteert u de Väderstad-machine die u van plan bent te gebruiken. Onze configurators geven aanbevelingen en richtlijnen op basis van wat u selecteert. Dat maakt het makkelijker dan ooit om de perfecte keuze te maken voor wat u nodig hebt.

In dit nummer van Parts News introduceren we onze nieuwste uitbreidingen van ons beitel- en schijfkouterassortiment: de Marathon Edge en de CrossCutter Disc Aggressive.

De Marathon Edge heeft een langere levensduur dan een standaard beitel en combineert dit met een hoog bodemzoekend vermogen terwijl de trekkracht in zwaardere bodems wordt verminderd. Ook de CrossCutter Disc Aggressive is ontwikkeld voor lastige perceelomstandigheden. Met zijn unieke vorm blinkt hij uit op taaie bodems en zware oogstresten, terwijl hij nog steeds ultra-ondiep werkt.

Maar welk origineel onderdeel voor u en uw percelen ook het beste is, u moet er altijd voor zorgen dat ze in goede staat zijn voor het komende seizoen. Wanneer de slijtage groter is dan wij aanbevelen, functioneert uw Väderstad-machine mogelijk niet zoals de bedoeling is. Voor een gegarandeerd succesvol seizoen moet u dus regelmatig de slijtage van uw originele onderdelen controleren.

Ga voor meer informatie over onze originele onderdelen en om onze nieuwe online configurators uit te proberen naar [vaderstad.com](http://vaderstad.com). Bij Väderstad ontwerpen we onze originele onderdelen voor professionals zoals u, en maken zo de land- en akkerbouw, en akkerbouw efficiënter en productiever.

Op naar een geweldig seizoen.

**Nina Pettersson**  
Hoofdagronoom





# Duurzame beitels maximaliseren uw resultaat

De beitels voor grondbewerking van Väderstad zijn speciaal ontworpen en geoptimaliseerd voor onze machines om uw resultaten te maximaliseren.



€ 21,50

### 50 mm beitel

Voor Cultus, Opus, Swift en TopDown.

Art. No: 155027.



€ 25,50

### 50/80 mm beitel

Voor Cultus, Opus, Swift en TopDown.

Art. No: 188623.



€ 26,50

### 80 mm beitel

Voor Cultus, Opus, Swift en TopDown.

Art. No: 155028.



€ 52,50

### Vleugelschaar 8°

Voor Cultus, Opus en TopDown.  
340 mm.

Art. No: 242287.



€ 52,50

### Vleugelschaar 23°

Voor Cultus, Opus en TopDown.  
340 mm.

Art. No: 242285.



€ 35,50

### Ganzenvoet Swift

240 mm.

Art. No: 165038.

Goed om te weten!

340 mm, met 8° werkhoeck



- Volledige snijvlak
- Onkruid en tussengewassen kunnen volledig uitdrogen op het oppervlak met minimale intensieve grondbewerking
- Ideaal voor biologische landbouw

340 mm, met 23° werkhoeck



- Volledige snijvlak
- Laat onkruid en groenbemesters uitdrogen op het oppervlak met een verhoogde bewerkingintensiteit



€ 34,50

**80/120 mm beitel**

Voor Cultus, Opus en TopDown.

**Art. No: 233999.**



€ 35,50

**120 mm beitel**

Voor Cultus, Opus en TopDown.

**Art. No: 168264.**



€ 60,50

**210 mm beitel**

Voor Cultus, Opus en TopDown.

**Art. No: 172326.**



€ 74,50

**LowDisturbance**

Voor Cultus seriesnr's 10001 e.v., Opus  
en TopDown seriesnr's. 1650-.

**Art. No: 485996.**

Bout:	Art.nr.:	Moer:	Art.nr.:
M12 x 60	152264	M12	51171200011

**Goed  
om te  
weten!**

### Kraagmoer – Voor gemakkelijker werken

Vervangen van beitels gaat snel en eenvoudig met de borgkraagmoer. De moer is gefixeerd in de huls en beschadigt het lakwerk niet.


**Tip!** Het wisselen gaat snel en eenvoudig met een accu moersleutel.






# WERKT HARDER | GAAT LANGER MEE


De nieuwe Marathon Edge 80 mm beitel heeft een unieke vorm waarbij het bodemzoekend vermogen en de agronomische voordelen van een standaardbeitel behouden blijven, terwijl de levensduur wel 3 tot 4 keer langer is. Dit maakt het de perfecte long-life beiteloptie voor de Swift cultivator.



- 1 Past perfect op de MixIn geleideplaat
- 2 De dunne, lichte beitel dringt gemakkelijker in de grond en maximaliseert de tandtrillingen, een fijn verkrumelde toplaag en beter sorterend vermogen
- 3 De scherpe vorm garandeert penetratie in zware omstandigheden
- 4 Gevouwen hardmetaal beschermt tegen stenen
- 5 Vlakke beitel voor optimale doorstroming van grond



10-25 cm



80 mm



Mengen

# Marathon-beitels besparen u zowel tijd als geld

De Marathon-beitels van Väderstad zijn versterkt met een van de hardste metalen ter wereld, waardoor ze tot wel 10x langer meegaan.

Marathon-beitels zijn sterk en efficiënt en laten uw machine steeds optimaal presteren over het hele veld. Ze zijn voorzien van hardmetalen wolframcarbide-plates, wat ze minder gevoelig maakt voor slijtage

en beschadiging. Onze unieke bevestigingstechniek in twee hoeken voor nog hogere duurzaamheid. De Marathon-beitels worden het meest toegepast bij diepe grondbewerking, maar kunnen ook worden gebruikt bij het aanmaken van zaaibedden.



€ 88,50

### Marathon 50 mm

Voor Cultus, Opus, TopDown serienr. 1650- en Swift.  
**Art. No: 498382.**



€ 99,90

### Marathon 50/80 mm

Voor Cultus, Opus, TopDown serienr. 1650- en Swift.  
**Art. No: 205006.**



€ 105

### Marathon 80 mm

Voor Cultus, Opus en TopDown serienrs. 1650 e.v.  
**Art. No: 498383.**



€ 88,50

### Marathon Edge 80 mm

Voor Swift.  
**Art. No: 269626.**



€ 99,90

### BreakMix

Voor Cultus, Opus en TopDown serienrs. 1650 e.v. **Art. No: 240180.**



€ 234

### DeepLoosening

Voor Opus en TopDown serienrs. 1650 e.v.  
**Art. No: 231773.**



€ 175

### Marathon-vleugelschaar

Voor Cultus, Opus en TopDown serienrs. 1650-300 mm.  
**Art. No: 475311.**

# Modulair beitelsysteem voor veelzijdigheid

Met het modulaire beitelsysteem van Väderstad kunt u uw machine aanpassen aan verschillende werkomstandigheden. Bovenaan de matrix staan de machine-afkortingen, gevolgd door MixIn geleideplaten van verschillende breedte en verschillende soorten beitels die breken of losraken. Onderaan vindt u de aanbevolen diepte voor gewenste resultaten.

SW=Swift, TD=TopDown, OS=Opus, CS=Cultus

SW	TD, OS, CS		TD, OS, CS		TD, OS, CS	TD, OS, CS	TD, OS, CS
50 mm	50 mm	80 mm	50 mm	80 mm	120 mm	120 mm	120 mm
							
	BreakMix	50/80 mm	50/80 mm	80 mm	210 mm	120 mm	80/120 mm
							
 240 mm	 340 mm (8°)		 340 mm (23°)				

Snijdt onkruid klein.

Snijdt onkruid klein.

Snijdt onkruid klein.  
Mengt en tilt de toplaag van de bouwvoor op.

Snijdt en mengt de bovenste grondlaag. Een goede manier om muizen te bestrijden.

Mengt grondig bij ondiep cultiveren.

Mengt grondig bij ondiep cultiveren.

cm 0

10

20

30

40







Marathonbeitels met hard metalen uitvoering gaan tot 10 keer langer mee.

TD, OS, CS, SW			TD, OS, CS, SW			TD, OS, CS			TD, OS, CS	TD, OS, CS				
80 mm	80/120 mm	120 mm	80 mm	80/120 mm	120 mm	80 mm	80/120 mm	120 mm	LowDisturbance	50 mm	50/80 mm	80 mm	80/120 mm	120 mm
80 mm			50/80 mm			BreakMix				50 mm				
									<b>DeepLoosening</b>	<b>DeepLoosening</b>				

Volledige menging en minder benodigde trekkracht.

Allround-grondbewerking.

Mengt de toplaag en breekt de dichte daaronder liggende grondlagen.

Breekt dichte grondlagen. Verbeterd de drainage.

Cultiveert en mengt op diepte.



# De Väderstad unieke MixIn-geleideplaat

## Verdubbelt het mengeffect

De MixIn-geleideplaat gooit het materiaal naar voren in plaats van de meer traditionele aanpak waarbij het naar boven wordt gegooid. Het materiaal wordt zo gedwongen om de beetel twee keer te passeren, waardoor de mengintensiteit zowel in de afstand als in de diepte groter is.



€ 24,90

**MixIn 50 mm**

Voor Opus en TopDown.

**Art. No: 483233.**



€ 27,90

**MixIn 50/80 mm**

Voor Opus en TopDown.

**Art. No: 234003.**



€ 29,90

**MixIn 80 mm**

Voor Opus en TopDown.

**Art. No: 482278.**



### Bouten en moeren

MixIn geleideplaten	Bout:	Art.nr.	Nut:	Art.nr.
Swift	M12 x 55	152263	M12	51171200011
Cultus	M12 x 80	152266	M12	51171200011
Opus/TopDown	M12 x 70	152265	M12	51171200011



€ 32,90

**MixIn 80/120 mm**  
Voor Opus en TopDown.  
Art. No: 234004.



€ 35,90

**MixIn 120 mm**  
Voor Opus en TopDown.  
Art. No: 168265.



€ 24,90

**MixIn 50 mm**  
Voor Cultus.  
Art. No: 234028.



€ 27,90

**MixIn 50/80 mm**  
Voor Cultus.  
Art. No: 234001.



€ 29,90

**MixIn 80 mm**  
Voor Cultus.  
Art. No: 217601.



€ 32,90

**MixIn 80/120 mm**  
Voor Cultus.  
Art. No: 234000.



€ 35,90

**MixIn 120 mm**  
Voor Cultus.  
Art. No: 172282.



€ 24,90

**MixIn 50 mm**  
Voor Swift.  
Art. No: 492603.



€ 27,90

**MixIn 50/80 mm**  
Voor Swift.  
Art. No: 234002.



€ 29,90

**MixIn 80 mm**  
Voor Swift.  
Art. No: 481615.



€ 32,90

**MixIn 80/120 mm**  
Voor Swift.  
Art. No: 240777.



# Ultra-ondiepe grondbewerking door Väderstad CrossCutter Disc

CrossCutter Disc voert een volledige grondbewerking uit op een werkdiepte van slechts 2-3 cm. Met het unieke, intensieve snijproces wordt in één werkgang geplet, gehakt en gemengd. Door Väderstad Carrier uit te rusten met CrossCutter Disc voegt u nieuwe mogelijkheden toe aan de agronomische gereedschapskist.

## CrossCutter Disc zorgt voor een betere verwerking en bedekking

Na bodembedekkers en snijmaïs is het bedekken en inwerken van oogstresten van cruciaal belang voor succes. Om de cultivatie-intensiteit te verhogen, kan CrossCutter Disc gecombineerd worden met de CrossCutter Knife. Het gebruik van een agressieve pakkerrol, zoals een SteelRunner, zal het cultivatie-effect verder verbeteren.



## Behoud van vocht en structuur – Minder is meer

Door te snijden in zijn volledige werkbereik doorbreekt de CrossCutter Disc de capillariteit volledig. Hierdoor blijft de grond vochtig voor de volgende oogst. De ultra-ondiepe werkdiepte zorgt ervoor dat een minimale hoeveelheid grond wordt uitgedroogd, terwijl de grote hoeveelheid residu's die in de bovengrond achterblijft, het zonlicht helpt weerkaatsen om het vocht verder te behouden.


## Schonere percelen met groter opbrengstpotentieel

Het thema veldhygiëne is toegespitst op het beheer na de oogst van maïs, koolzaad en granen, waarbij ernaar wordt gestreefd de aanwezigheid van (ongewenste) zaden tot kieming te brengen en de residu's zo snel mogelijk te doen ontbinden. De verminderde aanwezigheid van (ongewenste) zaden verbetert het concurrentievermogen van het volgende gewas en kan de kosten van herbiciden drukken.



# CrossCutter Disc Aggressive

De CrossCutter Disc Aggressive is de laatste toevoeging aan de CrossCutter Disc-familie en is ontwikkeld voor uitdagende veldomstandigheden. Met zijn unieke vorm en geslepen TrueCut-snijvlakken blinkt CrossCutter Disc Aggressive uit in het bewerken van taaie bodems en bodems met zware oogstresten waar bodempenetratie anders een probleem zou kunnen zijn. De bewerking is nog steeds ultra-ondiep en er wordt aanzienlijk minder grond verplaatst dan met een conventionele schijf.



- ① Past perfect. Levenslange garantie en optimale lagerbescherming
- ② Gefreesde snijvlakken behouden langer hun vorm
- ③ Agressiever op zware gewasresten zoals kuilmaïs, zware koolzaadstengels of zonnebloemstoppels
- ④ Verhoogde penetratiecapaciteit in taaie bodem of zware omstandigheden
- ⑤ V55 staal: Unieke levensduur

# Schijven van hoge kwaliteit

Ons gehard staal van Zweedse kwaliteit voor schijven heeft de perfecte combinatie van hoge hardheid en elasticiteit. Dit betekent dat de schijven extreem duurzaam zijn en uitstekend bestand tegen externe krachten in het veld. Alles voor een uitstekende opkomst en een lange levensduur onder zware omstandigheden.



€ 53,90

**Schijfkouter Ø432 conisch**  
System Disc Aggressive.  
Productiejaren 2001-2005. Voor  
Carrier en TopDown.  
V-55 staal.  
**Art. No: 459608.**



€ 53,90

**Schijfkouter Ø 450 conisch**  
System Disc Aggressive.  
Productiejaren 2005 e.v. Voor Rapid,  
Spirit, Carrier en TopDown.  
V-55 staal.  
**Art. No: 466947.**



€ 62,90

**TrueCut Ø470, conisch**  
20-30% langere levensduur dan  
een standaard schijfkouter.  
Productiejaren 2005 e.v.  
Voor Carrier. V-55 staal.  
**Art. No: 179857.**



€ 91,90

**TrueCut Ø510, conisch**  
System Disc Aggressive.  
Voor Carrier XL. V-55 staal.  
**Art. No: 170097.**



€ 105

**TrueCut Ø610, conisch**  
System Disc Aggressive.  
Voor Carrier XL. V-55 staal.  
**Art. No: 154626.**



105 Nm

€ 1,40

**Bout 10.9**  
De conische vorm van de kop zorgt  
voor een hoge schuifsterkte. Gebruikt  
i.c.m. 159937, 156660 en 466947.  
**Art. No: 461262.**



De 45 cm CrossCutter Disc past op de volgende Carrier-modelserie:

CR 300-400      serienrs 15076-  
CR 420-650      serienrs 14972-  
CR 925            serienrs 14927-  
CR 820 & 1225    serienrs 15014-

De 51 cm CrossCutter Disc past op alle Carriers XL-modellen 425-625.



€ 80,50

**CrossCutter Disc Ø 450**  
Voor Carrier 420-1225 met 45 cm -  
47 cm schijfkouter. Productiejaar  
2019. V-55 staal.  
**Art. No: 208020.**



€ 88,50

**CrossCutter Disc Aggressive Ø450**  
Voor Carrier 420-1225 met 45 cm -  
47 cm schijfkouter. Productiejaar  
2019. V-55 staal.  
**Art. No: 243333.**



€ 93,90

**CrossCutter Disc Ø 510**  
Voor Carrier XL 425 – 725 met  
schijven 51-61 cm.  
**Art. No: 208022.**



€ 103

**CrossCutter Disc Aggressive Ø510**  
Voor Carrier XL 425 – 725 met  
schijven 51-61 cm. V-55 staal.  
**Art. No: 231133.**



Levenslange  
fabrieksgarantie  
op alle originele  
Väderstad-schijven.

Goed  
om te  
weten!

### Waarom V-55 voor Väderstad schijfkouters?

Het V-55-teken op de originele schijfkouters van Väderstad is het bewijs van Zweeds staal van hoge kwaliteit. Het getal 55 vertegenwoordigt de hardheid gemeten volgens Rockwell C HRC. Door deze unieke materiaalstructuur gaat het hardheidsniveau van industriestandaard HRC 47-48 omhoog naar HRC 55, met behoud van een zeer intense schokbestendigheid.



# CrossCutter Knife

Voor de Carrier 500, 650, 925 en 1225, evenals de Carrier XL 425-625



De intensieve messenrol CrossCutter Knife is een zeer veelzijdige oplossing welke gemonteerd op een schijveneg helpt om oogstresten in tegengestelde richtingen te snijden. Onkruid en kleinzadige gewassen, zoals koolzaad, profiteren van een verbeterde ontkieming omdat de werkdiepte kleiner kan zijn. Het krachtig hakselen van het stro en andere oogstresten zorgt voor een snellere afbraak. Dit is zeer gunstig voor bijvoorbeeld koolzaad en zonnebloemstoppels. Door het CrossCutter Knife te gebruiken, krijgt u drie effectieve werkzones met snijden/pletten, mengen en terugverdichting.

Bovendien kunnen bodembedekkers voordelig worden geplet en verwerkt. Een CrossCutter Knife is een alternatief voor duur spuiten, geeft een voordelige bodemvoorbereiding met een goede opname en het doden van groenbemesters. De afbraaksnelheid wordt hoger, wat de veldhygiëne en mineralisatiesnelheid van de voedingsstoffen verbetert.

Artikelnummer	Omschrijving	Serienummer	Adviesprijs
7105472	CrossCutter Knife voor Carrier 500	11520-	13 120
7105473	CrossCutter Knife voor Carrier 650	11520-	14 650
7105474	CrossCutter Knife voor Carrier 925	925-	20 980
7105475	CrossCutter-mes voor Carrier 1225	11520-	26 765
7105538	CrossCutter-mes zonder hydraulica voor Carrier XL 425	-1460	9 210
7105565	CrossCutter-mes zonder hydraulica voor Carrier XL 425	1461-	9 210
*7105557	CrossCutter-mes met hydraulica voor Carrier XL 425	1461-	11 815
7105540	CrossCutter-mes zonder hydraulica voor Carrier XL 525	-1460	9 400
7105567	CrossCutter-mes zonder hydraulica voor Carrier XL 525	1461-	9 400
*7105559	CrossCutter-mes met hydraulica voor Carrier XL 525	1461-	12 740
7105542	CrossCutter-mes zonder hydraulica voor Carrier XL 625	-1460	9 545
7105569	CrossCutter-mes zonder hydraulica voor Carrier XL 625	1461-	9 545
*7105561	CrossCutter-mes met hydraulica voor Carrier XL 625	1461-	12 935

\*Geldt voor machines die momenteel niet zijn uitgerust met een voorwerktuig.





# Stro-eg

Voor de Carrier 420, 500, 650, 820, 925 en 1225, evenals de Carrier XL 425-725



Een perfecte kieming begint bij de maaidorser. Een slechtere verdeling van het stro heeft een negatieve invloed op de gelijkmatigheid van het komende gewas. De ontwikkeling naar bredere maaidorsers draagt vaak bij aan meer problematische omstandigheden, met meer resten in het midden. Om de oogstresten op een goede manier te hanteren, hebben we gereedschap nodig om het te verdelen. Oogstresten tussen de rijen kunnen leiden tot een tekort aan zuurstof en stikstof. Een stro-eg verdeelt de oogstresten en verbeteren zo de omstandigheden voor het perfecte valse bed en een gelijkmatig gewas.

Een ander voordeel van een goede strodistributie is de verbeterde concurrentiekracht tegen onkruid. Een slechte verdeling kan leiden tot een hoge concentratie onkruid waardoor het graan slechter kan concurreren.

Artikelnummer	Omschrijving	Serienummer	Adviesprijs
7105220	Stro-eg voor Carrier 420	2010-	3 925
7105221	Stro-eg voor Carrier 500	2010-	4 185
7105222	Stro-eg voor Carrier 650	2010-	4 715
7105223	Stro-eg voor Carrier 820	2010-	6 330
7105497	Stro-eg voor Carrier 925	9988-	9 015
7105246	Stro-eg voor Carrier 1225	4100-	11 790
7105483	Stro-eg voor Carrier 425	100-	4 280
7105486	Stro-eg voor Carrier 525	100-	4 660
7105489	Stro-eg voor Carrier 625	100-	4 905
7105631	Stro-eg voor Carrier 725	100-	5 345





# Derde rij zaai-kit

Voor Rapid A 400S-800S



- Zaadkouters worden verdeeld over drie rijen in plaats van twee met een rijafstand van 12,5 cm
- Verbetert de doorstroom in vochtige omstandigheden
- Niet beschikbaar met CrossBoard, nivellering is dus op voorhand nodig

Artikelnummer	Omschrijving	Serienummer	Adviesprijs
7400060	Derde rij zaakouters voor Rapid A 400S	13550-	1 960
7400061	Derde rij zaakouters voor Rapid A 600S	13550-	3 140
7400062	Derde rij zaakouters voor Rapid A 800S	13550-	4 150
207710	Zaakouter Special		63.50
236630	Bonenkouter		63.50

Goed om te weten!

## Lange of korte sleuven en verschillende breedtes?

Bij korte sleuven is de zaadplaatsing over het algemeen beter, wat belangrijk is onder droge omstandigheden in het voorjaar. In natte, moeilijke omstandigheden kan bij toepassing van korte sleuven eerder en vaker verstopping optreden.

Voor de zaden van de meeste gewassen werkt een sleufbreedte van 16 mm goed. Bij het zaaien van grote zaden zoals bonen is het veiliger om te kiezen voor bredere sleuven (bijv. 19 mm), omdat verstopping bij die breedte veel minder optreedt.



## Kouter en schijf: één unit.

Het kouter hoort de onderkant van de schijf te raken. De afstand tussen de bovenkant en de schijf moet 0,5 - 2,5 mm zijn.

**N.B.!** De kouter mag nooit onder het niveau van de schijf komen.







# Bereid je voor op het komende seizoen!

Kijk eerst eens op:  
[vaderstad.com](http://vaderstad.com)

Op [vaderstad.com](http://vaderstad.com) vindt u alle onderdelen  
en nieuws over uw Väderstad-apparatuur.  
Daar vindt u ook handige tips, links naar  
landbouwkundige informatie en nog veel meer.

Alle prijzen zijn excl. BTW. Drukfouten voorbehouden.  
Verkoopprijzen gelden van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.  
Adviesprijs.

**HOMBURG**  
visie op precisielandbouw

[www.homburg-holland.com](http://www.homburg-holland.com)  
[www.homburg-belgium.com](http://www.homburg-belgium.com)

Väderstad Genuine Parts  
Engineered for professionals

**VÄDERSTAD**